












ACCESORIOS ACCESSORIES

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
Arandela Washer		12180051	Ø 16 x 2 mm, Para discos de corte / for thin wheels
Plato de Goma GT90-3 Rubber Plate complete		12180055	Ø 90 mm, con tuerca de sujeción y tornillo de retención, para la rueda de la fibra RF100 Ø 90 mm, complete with clamping nut and holding screw, for fiber wheel RF100
Plato de Goma GT90 Rubber Plate		12180073	Ø 90 mm, para disco de fibra RF100, máx. 80 m / s, para GT90-3 Ø 90 mm, for fiber wheel RF100, max. 80 m/s, for GT90-3
Tuerca de Sujeción Clamping Nut		12180058	
Tornillo de Sujeción Holding Screw		12180059	
Adaptador	M8 x M12 x 1,5		12180062 para cepillos M12 x 1,5 for brushes M12 x 1.5
	M8 x M14		12180063 para cepillos M14 for brushes M14
Cepillo de la taza del alambre Wire Cup Brush	BT60-M12x1,5		12180045 Ø 60 mm, para el óxido ligero, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for light rust, crimped wire, steel
	BT60K-M12x1,5		12180046 Ø 60 mm, para el óxido pesado, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for heavy rust, plaited wire, steel
	BT60K-M14		12180048 Ø 60 mm, para el óxido pesado, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for heavy rust, plaited wire, steel
	BT60-VA-M12x1,5		12180047 Ø 60 mm, para acero inoxidable, alambre ondulado, acero inoxidable Ø 60 mm, for stainless steel, crimped wire, stainless steel
Cepillo de rueda cónico Conical Wheel Brush	BT100F-M14		12185024 Ø 100 mm, para el óxido pesado en indentations, alambre trenzado, acero Ø 100 mm, for heavy rust in indentations, plaited wire, steel
Mango Handle			01215004 para menor transmisión de vibraciones (M8) For less vibration (M8)
Mango Handle			01215215 Estándar (M8) Standard (M8)

Consumo de Aire Comprimido
Compressed Air Supply

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
Manguera Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil		93003900	1-l-Botella 1 l bottle
		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Lubricante Grease	HOCLA 2007	93019700	1 kg Lata 1 kg tin can
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Acople R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance



NETSO
INSUMOS DE ALTA PERFORMANCE