
















**ACCESORIOS ACCESSORIES**

Artículo Item			Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
<b>Arandela</b> Washer			12180053	Ø 22 x 1,6 mm, Para discos de corte / for thin wheels
<b>Plato de Goma</b> Rubber Plate complete	GT115-3		12180056	Ø 115 mm, on tuerca de sujeción y tornillo de retención, para la rueda de la fibra RF115 Ø 115 mm, complete with clamping nut and holding screw, for fiber wheel RF115
<b>Plato de Goma</b> Rubber Plate	GT115		12180071	
<b>Tuerca de Sujeción</b> Clamping Nut			12180058	Ø 115 mm, para disco de fibra RF115, para GT115-3
<b>Tornillo de Sujeción</b> Holding Screw			12180059	Ø 115 mm, for fiber wheel RF115, for GT115-3
<b>Plato de Goma M14</b> Rubber Plate M14	GT115-M14		12185011	Ø 115 mm, con tuerca de sujeción M14, para disco de fibra RF115 Ø 115 mm, with clamping nut M14, for fiber wheel RF115
<b>Adaptador</b>	M8 x M12 x 1,5		12180062	para cepillos M12 x 1,5 for brushes M12 x 1.5
	M8 x M14		12180063	para cepillos M14 for brushes M14
<b>Cepillo de Taza de Alambre</b> Wire Cup Brush	BT60-M12x1,5		12180045	Ø 60 mm, para el óxido ligero, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for light rust, crimped wire, steel
	BT60K-M12x1,5		12180046	Ø 60 mm, para el óxido pesado, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for heavy rust, plaited wire, steel
	BT60K-M14		12180048	Ø 60 mm, para el óxido pesado, alambre rizado, acero Ø 60 mm, for heavy rust, plaited wire, steel
	BT60-VA-M12x1,5		12180047	Ø 60 mm, para acero inoxidable, alambre ondulado, acero inoxidable Ø 60 mm, for stainless steel, crimped wire, stainless steel
<b>Cepillo de Rueda Cónico</b> Conical Wheel Brush	BT100F-M14		12185024	Ø 100 mm, para el óxido pesado en indentations, alambre trenzado, acero Ø 100 mm, for heavy rust in indentations, plaited wire, steel
<b>Mango</b> Handle			01215004	para menor transmisión de vibraciones (M8) For less vibration (M8)
<b>Mango</b> Handle			01215215	Estándar (M8) Standard (M8)

**Consumo de Aire Comprimido**  
Compressed Air Supply

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
<b>Manguera</b> Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
<b>Aceite</b> Oil		93003900	1-l-Botella 1 l bottle
		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
<b>Lubricante</b> Grease	HOCLA 2007	93019700	1 kg Lata 1 kg tin can
<b>Unidad de Mantenimiento</b> Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Acople R 3/8, 1,15 m <sup>3</sup> /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m <sup>3</sup> /min clearance
<b>Unidad de Mantenimiento</b> Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m <sup>3</sup> /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m <sup>3</sup> /min clearance



**NETSO**  
INSUMOS DE ALTA PERFORMANCE